

TRUPER

CÓDIGO: 101509

CLAVE: ASP-12

Aspiradora de sólidos y líquidos, 12 gal, plástica, TRUPER

- Tanque de 12 galones con tapón de drenaje para líquidos
- Filtros desmontables para sólidos y líquidos
- Manguera flexible de 2.1 metros con seguro de ajuste al tanque



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	8

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

45 L
(12 gal)

Capacidad del tanque

5 HP
(3,700 W)

Potencia máxima



Especificaciones técnicas	
Capacidad del tanque	12 gal (45 L)
Potencia máxima / nominal	5 HP (3,700 W) / 1.68 HP (1,260 W)
Capacidad de succión de líquidos	30 L
Largo de la manguera	2.1 m (7 ft)
Largo del cable de alimentación	3.6 m (12 ft)
Nivel de ruido	89 dB
Material del cuerpo	Polipropileno
Grado de protección	IPX4
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	8.3 kg

Incluye	
1 Boquilla tipo garra	
1 Boquilla ranuras	
1 Boquilla para automóvil	
2 Tubos de extensión Ø 2-1/4" (57 mm)	
1 Filtro de espuma para líquido	

Incluye
1 Filtro de cartucho para sólidos
1 Manguera de 2.1 m (7 ft), Ø 2-1/8" (55 mm), con seguro de ajuste

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
11103	MAN-ASPI-G2	Manguera de 2.1 m para aspiradoras 12 y 16 gal, TRUPER
12086	TU-ASPI-G2	2 Tubos de extensión para aspiradoras ASPI-12/16, TRUPER
102175	CB-ASP-12	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ASP-12, TRUPER
103123	CJ-ASP-12	Caja de empaque de repuesto para ASP-12, TRUPER

Accesorios incluidos



Manguera de 2.1 m (7 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste



Boquilla para piso y alfombra



Boquilla tipo garra



2 Tubos de extensión Ø 2 1/4" (57 mm)



Boquilla para ranuras



Filtro de espuma para líquidos



Boquilla para automóvil



Filtro de cartucho para sólidos

