

TRUPER



CÓDIGO: 102317    CLAVE: BASE-3

Báscula electrónica de precisión, recargable, 3 kg, TRUPER

- Plato / charola desmontable de acero inoxidable
- Batería recargable de Ion litio, duración de 30 horas de uso continuo por cada ciclo
- Opción de uso con 2 pilas de carbón-zinc tIpo AAA, duración de 20 horas de uso continuo
- Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad
- Función TARA (peso neto sin recipiente) y conteo de piezas
- Diseño compacto y ligero
- Uso en joyería, laboratorio y cocina
- Funciona con pilas recargables y pilas convencionales



Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad máxima                  | 3 Kg                            |
| Unidad de medida                  | kg / g / oz / lb                |
| División mínima                   | 0.1 g / 0.005 oz                |
| Pesada mínima                     | 5 g                             |
| Material del cuerpo               | Cuerpo de ABS                   |
| Plato de acero inoxidable         | 15 cm x 15 cm                   |
| Batería (Tensión / Capacidad)     | 3.7 V .C.C / 300 mAh            |
| Pilas                             | 3 V.C.C (2 pilas de 1.5 V.C.C.) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 16 cm x 5 cm 23 cm              |
| Empaque individual                | Caja                            |
| Inner                             | 2                               |
| Máster                            | 12                              |
| Pallet                            | 468                             |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Cable USB

2 pilas de carbón-zinc tipo AAA 1.5 V.C.C.

1 batería de Ion litio 3.7 V .C.C / 300 mAh

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.43 kg (3.2 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

